

Urmează să te operezi
pentru **FIBROM!**




Discută cu medicul despre ADERENȚE

www.aderente.ro

ȘTIAI CĂ?

ADERENȚELE

reprezintă
CEA MAI FRECVENTĂ
complicație după operația
pentru fibrom uterin?^{1,2}



CE SUNT? ADERENȚELE

Aderențele sunt **benzi de țesut fibros** care leagă organe și țesuturi neconectate între ele în mod normal.

CÂND APAR?

Înlăturarea chirurgicală a fibromului uterin se poate face prin intervenție deschisă (laparotomie), prin laparoscopie sau prin histeroscopie. Aderențele se pot forma **indiferent de metoda chirurgicală** folosită și sunt **aderențe abdomino-pelvine sau intrauterine**.

CARE ESTE IMPACTUL?

- Imediat sau la mai mulți ani** de la operație, aderențele pot determina:³
- **infertilitate,**
 - **dureri cronice** abdomino-pelvine,
 - tulburări intestinale (**constipație** sau, în cazuri grave, **ocluzie intestinală**)
 - **afectarea calității vieții.**

ADERENȚELE POT FI PREVENITE? **DA!**

Odată ce s-au format, aderențele pot fi înlăturate doar printr-o nouă intervenție chirurgicală, iar riscul de recidivă este foarte mare.³ Mai mult, prezența aderențelor îngreunează operațiile ulterioare.

85%
risc de refacere
a aderențelor

De aceea, **prevenirea formării aderențelor este esențială!**

O intervenție eficientă implică:


- **tehnicile de bună practică chirurgicală** folosite de medicul chirurg
- **utilizarea unei bariere eficiente** pentru prevenirea contactului dintre țesuturile adiacente pe perioada critică de vindecare.



aderență



aplicare HYALOBARRIER®



vindecare fără aderențe

HYALOBARRIER® GEL ȘI GEL ENDO

- soluții pentru **prevenirea și reducerea eficientă a aderențelor** post chirurgicale.⁴
- gel steril de **acid hialuronic 100% auto cross-linkat** care se aplică la sfârșitul intervenției chirurgicale pe suprafețele cu risc de formare a aderențelor.⁴
- **aderă și persistă** la locul aplicării timp de **7 zile**.⁴
- **special conceput** pentru utilizare în intervențiile chirurgicale ginecologice.⁴

Întreabă medicul despre avantajele **HYALOBARRIER®**

Pentru că e mai ușor să previi decât să tratezi aderențele post-chirurgicale



Informații despre produs⁴

Dispozitivele medicale HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO conțin geluri sterile, transparente și cu vâscozitate mare, pe bază de ACP® (polizaharid auto cross-linkat), obținute prin cross-linkarea acidului hialuronic în urma condensării, acidul hialuronic fiind una dintre componentele principale ale țesutului conjunctiv uman, ale epitelului și mezoteliului. Datorită vâscozității lor, HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO aderă perfect la suprafața țesuturilor și a peretelui abdominal, creează o barieră anti-aderențe și separă țesuturile adiacente pe parcursul procesului de reparare secundar intervenției chirurgicale. La șapte zile de la aplicare, gelul se resoarbe complet. Eficacitatea produselor a fost demonstrată în studii clinice în chirurgia abdomino-pelvină.

Indicații: HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO sunt indicate pentru profilaxia sau reducerea formării aderențelor post-chirurgicale din sfera abdomino-pelvină. HYALOBARRIER® GEL este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale deschise. HYALOBARRIER® GEL ENDO este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale laparoscopice și histeroscopice.

Contraindicații: Hipersensibilitate cunoscută la produs.

Depozitare: A se menține **refrigerat la temperatura de 2-8°C**. Produsul poate fi depozitat la temperatura camerei o perioadă limitată de timp (nu mai mult de 7 zile), după care trebuie din nou refrigerat. A nu se congela.

Pentru informații complete, consultați prospectul produsului sau adresați-vă medicului.

Producător: ANIKA THERAPEUTICS S.R.L. Via Ponte della Fabbrica 3/B - 35031, Abano Terme (PD) – ITALIA

Referințe: 1. Malartic C et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2007;36(6):567-76. 2. Takeuchi H et al. Fertil Steril 2008;89(5):1247-53. 3. Wallwiener M et al. Gynecol Surg 2012;9:465-466. 4. HYALOBARRIER® GEL și GEL ENDO – Prospectul produselor, 2014.

RO-HBG-PL-F-01-07/15

www.aderente.ro

NORDIC
PHARMA



DISTRIBUTOR:
PHARMA PROMOTION SRL
Str. Dimitrie Gusti nr. 8,
010894, sector 1 București, ROMÂNIA
Tel.: +40 21 637 00 47
info@pharmapromotion.ro