

Urmează
să faci o intervenție
HISTEROSCOPICĂ!



Discută cu medicul despre ADERENȚE

www.aderente.ro

ȘTIAI CĂ?



ADERENȚELE INTRAUTERINE

produc frecvent
TULBURĂRI MENSTRUALE
și **INFERTILITATE?**¹

CE SUNT? ADERENȚELE

Aderențele (sau sinechiile) intrauterine sunt **benzi de țesut fibros** care apar **între pereții uterului** datorită cicatrizării anormale ale endometrului (stratul intern al uterului).²

CÂND APAR?

Riscul formării aderențelor este foarte mare după traumatismul sau infecțiile uterului:¹

- chiuretaje
- naștere
- intervenții histeroscopice
- endometrită

CARE ESTE IMPACTUL?

În afara tulburărilor menstruale frecvente (amenoree, dismenoree), sinechiile uterine pot avea un **impact negativ major asupra viitorului tău de mămică:**¹

- **infertilitate**
- **avorturi spontane repetate**
- **sarcini complicate** (extrauterină, naștere prematură, implantare anormală a placentei)

ADERENȚELE

POT FI PREVENITE? DA!

Odată ce s-au format, aderențele pot fi înlăturate doar printr-o nouă intervenție chirurgicală, iar riscul de recidivă este foarte mare.¹ Mai mult, prezența aderențelor îngreunează operațiile ulterioare.

risc de refacere
a aderențelor

25%



De aceea, **prevenirea formării aderențelor este esențială!**

O intervenție eficientă implică:

- tehnicile de bună practică chirurgicală folosite de medicul chirurg
- utilizarea unei bariere eficiente pentru prevenirea contactului dintre țesuturile adiacente pe perioada critică de vindecare.

HYALOBARRIER® GEL ENDO

- este gel steril de **acid hialuronic 100% auto cross-linkat** care **aderă și persistă** în interiorul uterului timp de **7 zile**, adică pe perioada critică în care se formează aderențele.⁴
- este **biocompatibil**, fiind obținut prin condensarea acidului hialuronic, component natural al organismului uman.⁴
- **previne și reduce formarea aderențelor**, așa cum este demonstrat clinic.⁴



Întreabă medicul despre avantajele **HYALOBARRIER®**

Pentru că e mai ușor să previi decât să tratezi aderențele post-chirurgicale



Informații despre produs⁴

Dispozitivele medicale HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO conțin geluri sterile, transparente și cu vâscozitate mare, pe bază de ACP® (polizaharid auto cross-linkat), obținute prin cross-linkarea acidului hialuronic în urma condensării, acidul hialuronic fiind una dintre componentele principale ale țesutului conjunctiv uman, ale epitelului și mezoteliului. Datorită vâscozității lor, HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO aderă perfect la suprafața țesuturilor și a peretelui abdominal, creează o barieră anti-aderențe și separă țesuturile adiacente pe parcursul procesului de reparare secundar intervenției chirurgicale. La șapte zile de la aplicare, gelul se resoarbe complet. Eficacitatea produselor a fost demonstrată în studii clinice în chirurgia abdomino-pelvină.

Indicații: HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO sunt indicate pentru profilaxia sau reducerea formării aderențelor post-chirurgicale din sfera abdomino-pelvină. HYALOBARRIER® GEL este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale deschise. HYALOBARRIER® GEL ENDO este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale laparoscopice și histeroscopice.

Contraindicații: Hipersensibilitate cunoscută la produs.

Depozitare: A se menține **refrigerat la temperatura de 2-8°C**. Produsul poate fi depozitat la temperatura camerei o perioadă limitată de timp (nu mai mult de 7 zile), după care trebuie din nou refrigerat. A nu se congela.

Pentru informații complete, consultați prospectul produsului sau adresați-vă medicului.

Producător: ANIKA THERAPEUTICS S.R.L. Via Ponte della Fabbrica 3/B - 35031, Abano Terme (PD) – ITALIA

Referințe: 1. Yu D et al. Fertil Steril 2008;89:759-779. 2. Bosteels J et al. Gynecol Surg 2014;11:113-127. 3. Wallwiener M et al. Gynecol Surg 2012;9:465-466. 4. HYALOBARRIER® GEL și GEL ENDO – Prospectul produselor, 2014.

RO-HBG-PL-H-01-07/15

www.aderente.ro

NORDIC
PHARMA



DISTRIBUTOR:
PHARMA PROMOTION SRL
Str. Dimitrie Gusti nr. 8,
010894, sector 1 București, ROMÂNIA
Tel.: +40 21 637 00 47
info@pharmapromotion.ro